

SEGELKAPELL



www.uksyversen.com

Sthlm: 08-641 00 75 | Gbg: 031-746 60 60

SEGELKAPELL

Segelkapellens uppgift är att fylla två mycket viktiga funktioner, dels att skydda seglet från regn och nedfall och dels att skydda mot den skadliga UV-strålningen. Dessa krav innebär att det är av stor betydelse att kapellet är av hög kvalitet, både när det gäller material, detaljer och utformning. Vi använder kapellväv i akryl, företrädesvis från Recasense. Alla kapell sys med UV-beständig tråd och beslagen är valda med stor noggrannhet. Vi har en egen avdelning på segelma-keriet som uteslutande arbetar med kapellsömnad.

Ett välgjort och prydligt kapell i en snygg färg förhöjer naturligtvis också båtens utseende!



Storsegelkapell

Våra storsegelkapell eller bomkapell, form-sys efter varje båttyp för optimal passform. Det stängs med dragkedja i framkant, gummilina och hakar i underkant och har justerbar krage runt masten. För ventilations skull är kapellet inte helt tättslutande i underkant. Vi syr också raka bomkapell för storsegel utan travare.

Inbyggt bomkapell (stack-pack)

För att ytterligare underlätta hanteringen av storseglet rekommenderar vi att välja ett inbyggt bomkapell, ett s.k. stack-pack. Kapellet är integrerat med lazy-jacks och sitter kvar på bommen vid segling. Tack vare denna konstruktion är det bekvämt och enkelt att ta ner storseglet och ännu enklare och snabbare att packa det. Kapelet är monterat på bommen och har en styv latta på varje sida för att ge stadga och undvika fladder. Det stängs med en längsgående dragkedja på toppen. För att skydda seglets mastlik sätter man sedan på ett litet kompletterande kapell runt masten. Tack vare lazy-jacksen "landar" storseglet snyggt och prydligt i kapellet och med ett par enkla handgrepp är seglet snabbt inpackat och skyddat för UV-strålning och regn.



SEGELKAPELL

Rullgenuakapell

Ett självklart val för att skydda sin rullgenua är ett kapell. Kapellet skyddar seglet ännu bättre från den skadliga UV-strålningen och har längre livslängd än ett UV-skydd på seglet. Det bidrar också till att skona seglet från sot, pollen och annat nedfall som följer med en regnskur. Tack vare kapellet blir nedsmutsningen av segelduken betydligt mindre än utan kapell. Våra rullgenuakapell är utrustade med en effektiv och smidig snörning för att undvika att de fladdrar. Kapellet levereras med en praktisk påse som underlättar uppsättning, nertagning och förvaring.

För enkel och effektiv hantering av våra rullkapell tillverkas de som standard med beslag med trissa. Detta minimerar friktionen i snörplinorna och säkerställer att kapellet verkligen kan snörpas så att det inte fladdrar. Se infälld bild.

Fockkapell

Fockkapell används till fockar med hakar. Focken kan sitta kvar på förstaget och ändå skyddas av ett formsytt kapell. Det stängs med dragkedja i framkant och med hakar i underkant. Kapellet kan hängas upp på mantåget med hjälp av insydda krokar.



Material

Vi använder kapellväv från ledande leverantörer, företrädesvis Recasens RECSYSTEM. Väven är i 100% spinnfärgad akryl, med mycket god färgäkthet (7 av 8), PU-belagd på insidan, impregnerad på utsidan. Väven är UV-resistent och blockerar upp till 90% av UV-strålningen. Gjord för att klara tuffa marina väderförhållanden, vattentät och smuts-avisande. Finns i 18 attraktiva standardfärger.

099 White	177 Burgundy	138 Cadet Grey
117 Raw	172 Blue	127 Moonrock
114 Pearl	170 Admiral Blue	164 Charcoal Grey
100 Beige	174 Navy Blue	250 Black'n Grey
102 Forest Green	175 Captain Navy	150 Dark Grey
176 Red	136 Carbon Silver	103 Black